

**DOCKS**





## DOCKS

Il cemento è una materia primitiva ed essenziale, che Abk ha interpretato con il proprio stile, arricchendo il prodotto attraverso una profonda ricerca per la proposta di soluzioni decorative totalmente originali.

Cement is a primitive and essential matter, reinterpreted by Abk with its own style and enriched through a deep research to offer brand new and original decorative solutions.



# DOCKS

Colore e materia sono le coordinate progettuali di DOCKS, declinate in lastre di gres porcellanato ad impasto colorato, definite dal movimento della struttura, dal design della texture e dalla tattilità particolare, estremamente morbida.

Posate a terra o a parete, compongono una superficie di segno contemporaneo che trae ispirazione dai moderni cementi utilizzati in architettura: le stanze acquistano forma e armonia dove sono i materiali ad essere i protagonisti.

La gamma cromatica è composta da Silver, Grey, Black, White, Bone e Warm, sei toni neutri complementari ed estremamente versatili, disponibili in due finiture diverse di superficie. La versione naturale, che assorbe la luce, è morbida al tatto pur mantenendo buone proprietà antiscivolo; la superficie patinata invece, grazie alla sua particolare riflettenza alla luce, è capace di donare un effetto vissuto intenso e suggestivo.

Docks è una collezione ampia e articolata che trae origine da lastre di 60x60 e di 40x80, che moltiplicandosi per i numerosi formati ricavati, per le diverse finiture di bordi e di superficie mette a disposizione ben 16 differenti tipologie fra pavimenti e rivestimenti, corredate da decorazioni e pezzi speciali.

Proprio i decori, come ci si aspetta da Abk, rappresentano uno degli elementi distintivi di questa collezione: numerosi e originali, sia per pavimento che per rivestimento, valorizzano gli ambienti con dinamicità e raffinatezza, declinandosi in tantissime soluzioni nuove e creative e amplificano la versatilità della collezione.

Color and matter are DOCKS' project coordinates, displayed in coloured body porcelain tiles, defined by structure's movements, texture's design and the particular tactility, extremely soft.

Both floor and wall coating, the tiles compose a contemporary signed surface inspired by modern architecture cements: settings acquire harmony and shape, where materials play the leading role.

The chromatic range is composed by six neutral and complementary tones, extremely versatile and disposable in two different surface's finishes. The natural one, light absorbing, is soft to the touch even maintaining good anti-slip properties; the patinated surface instead, thanks to its particular light reflection feature, is able to give an intense and suggestive aged effect.

Docks is a wide and articulate collection that originates from 60x60 and 40x80 slabs, that multiplied for the large number of obtainable formats and for the several edges and surfaces finishes gives up to 16 different types among floors and coatings, outfitted with decors and special pieces.

Decors, as it is expected from Abk, represent one of the collection's distinctive elements: numerous and original, both for floor and coating; they add value to the environment dynamically and with charm, giving space to a high number of new and creative solutions, enlarging collection's versatility.

SILVER



p.04

GREY




p.12

BLACK



p.18



WHITE

p.24



BONE

p.34



WARM

p.40

9 10

6

5

4

2 3

1



# SILVER

Silver è una sfumatura tenue che avvolge l'ambiente con delicatezza ed eleganza, secondo uno stile semplice e diretto.

Silver is a soft nuance that surrounds the space with elegance and delicacy, with a simple and direct style.

# FORM

Il cemento è una  
materia creata  
dall'uomo per l'uomo.  
Nasce in cantiere,  
un luogo brulicante  
di operosità e  
industriosità.  
E proprio in questi  
concetti risiede il  
fascino che permea  
le forme di questo  
materiale e lo  
accompagna anche nelle  
sue applicazioni più  
nuove e contemporanee.

Cement is a matter  
made by man for man.  
It arises from  
yards, places  
swarming  
activity and  
industriousness.  
It is on this  
concepts that is  
based the charm  
that permeates  
this matter and  
follows it even  
in the newest and  
most contemporary  
applications.

## SILVER

60x60 FORM rett.

Dec. Combi 4 beige/rosso rett.  
Dec. Combi 4 grigio/nero rett.  
Dec. Combi 4 bianco/nero rett.  
Dec. Combi 4 grigio/rosso rett.  
60x60 rett.





---

## SILVER

---

15x60 - 30x60 pat. rett.

Dec. Splash arancio mix 2 rett.

GREY 60x60 pat. rett.

---





---

SILVER

---

---

80x80 rett.

---





# GREY

---

Grey è una gradazione del grigio piena e decisa, uno sfondo sobrio e formale per ogni contesto abitativo.

Grey is a full and sharp gradation, a sober and formal background for every habitat.



GREY

30x60 walk





---

**GREY**

---

20x80 pat. rett.

Matita metal

---

BLACK 40x80 rett.

---





# BLACK

Tono intenso e marcato ideale per creare contrasti sulla superficie e all'interno di ogni ambiente, lasciando un segno indimenticabile.

Intense and marked tone, perfect to create contrasts on surfaces and inside every setting, leaving an unforgettable sign.



## **BLACK**

---

Interno: 60x60 / 30x60 rett.  
Esterno: 30x60 nat.

---







---

## BLACK

---


30x60 rett.

30x60 mix sizes rett.

60x60 rett.

---





# WHITE

---

White è puro e rarefatto, una gradazione neutra capace di trasformare un ambiente in una scena profondamente suggestiva.

White is pure and rarefied, a neutral gradation able to transform a setting into a deeply suggestive scene.



---

## WHITE

---

30x60 -15x60 pat. rett.

Comp. Opera blue sx rett.

Comp. Opera blue dx rett.

---

60x60 pat. rett.





---

## WHITE

---

30x60 FORM rett.  
Dec. Murales White mix 4 rett.

Matita Murales Bronze

---

30x60 rett.

SALLE  
DE  
BAIN





---

## WHITE

---

20x80 rett.

Dec. Vintage light mix 3 rett.

Dec. Vintage dark mix 3 rett.

---

40x80 rett.





# BONE

Bone è una sfumatura neutra rilassante e raffinata che infonde sulla superficie un fascino unico e creativo.

Bone is a neutral, relaxing and refined shade that leaves on surfaces a unique and creative charm.



---

**BONE**

---

Dec. Combi 4 beige/rosso rett.

40x80 - 20x80 pat. rett.

---

8





---

## BONE

---

30x60 FORM rett. / mosaico quadretti  
Dec. Murales bone mix 4 rett.

---

30x60 rett.

---





## WARM

Warm è una tonalità neutra che intensifica l'impatto scenico di un ambiente velando di calda raffinatezza le sue superfici.

Warm is a neutral tone that increases the scene's impact of a room, covering its surfaces with warm refinement.



---

WARM

---

---

60x60 pat. rett.

---





---

## WARM

---

40x80 pat. rett.

Mosaico Brick BONE/WARM

BONE 40x80 rett.

---



# SILVER



## DKR5110C

Docks silver rett.  
40x80 / 16"x32" ⚭ 3

## DKL5110C

Docks silver patinato rett.  
40x80 / 16"x32" ⚭ 3



## DKR4910A

Docks silver rett.  
20x80 / 8"x32" ⚭ 7

## DKL4910A

Docks silver patinato rett.  
20x80 / 8"x32" ⚭ 7



## DKR51052

Mosaico brick white/silver  
30x40 ⚭ 4



## DKR51051

Matita metal  
1,5x80 ⚭ 3  
(Alluminio - Aluminium)

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



### DKN01101

Batt. docks silver nat.  
7,5x60 ⚭ 10



### DKR01101

Batt. docks silver rett.  
7,5x60 ⚭ 10



### DKR03105

Grad. top docks silver rett.  
30x60x3x3 ⚭ 2



## DKN01100

Docks silver nat.  
60x60 / 24"x24" ⚭ 3

## DKR01100

Docks silver rett.  
60x60 / 24"x24" ⚭ 3

## DKL01100

Docks silver patinato rett.  
60x60 / 24"x24" ⚭ 3



## DKR03550

Docks form silver rett.  
30x60 / 12"x24" ⚭ 6



## DKR01550

Docks form silver rett.  
60x60 / 24"x24" ⚭ 3




## DKR03100

Docks silver rett.  
30x60 / 12"x24" ⚭ 6

## DKL03100

Docks silver patinato rett.  
30x60 / 12"x24" ⚭ 6



## DKR00100

Docks silver mix sizes rett.  
30x60 / 12"x24" ⚭ 6



## DKR04100

Docks silver rett.  
15x60 / 6"x24" ⚭ 12

## DKL04100

Docks silver patinato rett.  
15x60 / 6"x24" ⚭ 12



## DKR09101

Mosaico quadretti silver  
30x30 ⚭ 6


## \*R1R03207

Fascia vetro platino  
1,5x30 ⚭ 4

\* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.

\* Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

## DECORI DA PAVIMENTO - DECORATIVE FLOOR TILES

**\*\*DKR01210**

Carpet royale metal rett.

60x60

□ 2

**\*\*DKR01211**

Corner royale metal rett.

60x60

□ 2

\*\* Articoli realizzati con metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.  
Items produced with precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

\*\* Metalli preziosi: si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.  
Precious metals: do not use products containing abrasive substances to clean the surface

## DECORI DA RIVESTIMENTO - DECORATIVE WALL TILES

**DKL04051**

Dec. splash blue mix 2 rett.

15x60

□ 2

**DKL04052**

Matita splash blue rett.

2x60

□ 4

**DKL04251**

Dec. splash arancio mix 2 rett.

15x60

□ 2

**DKL04252**

Matita splash arancio rett.

2x60



40% RECYCLED

**DKR03113**

Dec. murales silver mix 4 rett.

30x60

□ 4

**DKL03064**

Mat. murales bronze rett.

2x60

□ 4

# GREY



## DKR5115C

Docks grey rett.

40x80 / 16"x32"

⌚ 3

## DKL5115C

Docks grey patinato rett.

40x80 / 16"x32"

⌚ 3



## DKR4915A

Docks grey rett.

20x80 / 8"x32"

⌚ 7



## DKR51152

Mosaico brick grey/black

30x40

⌚ 4

## DKR51051

Matita metal

1,5x80

(Alluminio - Aluminium)

⌚ 3

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



### DKN01151

Batt. docks grey nat.

7,5x60

⌚ 10



### DKR01151

Batt. docks grey rett.

7,5x60

⌚ 10



### DKR03155

Grad. top docks grey rett.

30x60x3x3

⌚ 2



## DKN01150

Docks grey nat.

60x60 / 24"x24"

⌚ 3

## DKR01150

Docks grey rett.

60x60 / 24"x24"

⌚ 3

## DKL01150

Docks grey patinato rett.

60x60 / 24"x24"

⌚ 3



## DKL03150

Docks grey patinato rett.

30x60 / 12"x24"

⌚ 6



## DKR03150

Docks grey rett.

30x60 / 12"x24"

⌚ 6

## DKL04150

Docks grey patinato rett.

30x60 / 12"x24"

⌚ 6



## DKR04150

Docks grey rett.

15x60 / 6"x24"

⌚ 12




## DKL04150

Docks grey patinato rett.

15x60 / 6"x24"

⌚ 12



## DKR03600

Docks form

grey rett.

30x60 / 12"x24"

⌚ 6



## DKR01600

Docks form grey rett.

60x60 / 24"x24"

⌚ 3



## DKR09151

Mosaico quadretti grey

30x30

⌚ 6

## \*R1R03207

Fascia vetro platino

1,5x30

⌚ 4

\* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.

\* Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

## DECORI DA PAVIMENTO - DECORATIVE FLOOR TILES

**\*\*DKR01210**

Carpet royale metal rett.

60x60

◊ 2

**\*\*DKR01211**

Corner royale metal rett.

60x60

◊ 2

\*\* Articoli realizzati con metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.  
*Items produced with precious metals: the floor use is suitable for residential area only.*

\*\* Metalli preziosi: si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.  
*Precious metals: do not use products containing abrasive substances to clean the surface*

## DECORI DA RIVESTIMENTO - DECORATIVE WALL TILES

**DKL04051**

Dec. splash blue mix 2 rett.

15x60

◊ 2

**DKL04052**

Matita splash blue rett.

2x60

◊ 4

**DKL04251**

Dec. splash arancio mix 2 rett.

15x60

◊ 2

**DKL04252**

Matita splash arancio rett.

2x60



# BLACK



## DKR5120C

Docks black rett.

40x80 / 16"x32"  3

## DKL5120C

Docks black patinato rett.

40x80 / 16"x32"  3



## DKN01200

Docks black nat.

60x60 / 24"x24"  3

## DKR01200

Docks black rett.

60x60 / 24"x24"  3

## DKL01200

Docks black patinato rett.

60x60 / 24"x24"  3



## DKR03200

Docks black rett.

30x60 / 12"x24"  6

## DKL03200

Docks black patinato rett.

30x60 / 12"x24"  6



## DKR04200

Docks black rett.


15x60 / 6"x24"  12



## DKR00200

Docks black mix sizes rett.

30x60 / 12"x24"  6



## DKR09201

Mosaico quadretti black

30x30  6



## DKR51152

Mosaico brick grey/black

30x40  4



## DKR51051

Matita metal

1,5x80  
(Alluminio - Aluminium)  3

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



### DKN01201

Batt. docks black nat.

7,5x60  10



### DKR01201

Batt. docks black rett.

7,5x60  10




### DKR03205

Grad. top docks black rett.

30x60x3x3  2

## DECORI DA PAVIMENTO - DECORATIVE FLOOR TILES

**\*\*DKR01210**

Carpet royale metal rett.

60x60

◊ 2

**\*\*DKR01211**

Corner royale metal rett.

60x60

◊ 2

\*\* Articoli realizzati con metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.  
*Items produced with precious metals: the floor use is suitable for residential area only.*

\*\* Metalli preziosi: si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.  
*Precious metals: do not use products containing abrasive substances to clean the surface*

## DECORI DA RIVESTIMENTO - DECORATIVE WALL TILES

**DKL04051**

Dec. splash blue mix 2 rett.

15x60

◊ 2

**DKL04052**

Matita splash blue rett.

2x60

◊ 4

**DKL04251**

Dec. splash arancio mix 2 rett.

15x60

◊ 2

**DKL04252**

Matita splash arancio rett.

2x60



# WHITE



## DKR5105C

Docks white rett.

40x80 / 16"x32"

◊ 3

## DKL5105C

Docks white patinato rett.

40x80 / 16"x32"

◊ 3



## DKR4905A

Docks white rett.

20x80 / 8"x32"

◊ 7




## DKR51052

Mosaico brick white/silver

30x40

◊ 4



## DKR51051

Matita metal

1,5x80

(Alluminio - Aluminium)

◊ 3



## DKR01050

Docks white rett.

60x60 / 24"x24"

◊ 3

## DKL01050

Docks white patinato rett.

60x60 / 24"x24"

◊ 3



## DKR03050

Docks white rett.

30x60 / 12"x24"

◊ 6

## DKL03050

Docks white patinato rett.

30x60 / 12"x24"

◊ 6



## DKR04050

Docks white rett.

15x60 / 6"x24"

◊ 12

## DKL04050

Docks white patinato rett.

15x60 / 6"x24"

◊ 12



## DKR03500

Docks form white rett.

30x60 / 12"x24"

◊ 6




## DKR01500

Docks form white rett.

60x60 / 24"x24"

◊ 3



## DKR00050

Docks white mix sizes rett.

30x60 / 12"x24"

◊ 6



## DKR04051

Decoro Vintage mix 4 rett.

15x60

◊ 4



## DKR09051

Mosaico quadretti white

30x30

◊ 6

## \*R1R03207

Fascia vetro platino

1,5x30

◊ 4

## \*R1R03157

Fascia vetro bronzo

1,5x30

◊ 4

\* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.

\* Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



### DKR01051

Batt. docks white rett.

7,5x60



### DKR03055

Grad. top docks white rett.

30x60x3x3

◊ 2

## DECORI DA PAVIMENTO - DECORATIVE FLOOR TILES

**\*\*DKR01060**

Carpet royale white rett.

60x60

□ 2

**\*\*DKR01061**

Corner royale white rett.

60x60

□ 2

**\*\* Articoli realizzati con metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.**  
*Items produced with precious metals: the floor use is suitable for residential area only.*

**\*\* Metalli preziosi: si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.**  
*Precious metals: do not use products containing abrasive substances to clean the surface*

## DECORI DA RIVESTIMENTO - DECORATIVE WALL TILES

**DKL04051**

Dec. splash blue mix 2 rett.

15x60

□ 2

**DKL04052**

Matita splash blue rett.

2x60

□ 4

**DKR03063**

Dec. murales white mix 4 rett.

30x60

**DKR03064**

Mat. murales bronze rett.

2x60

**DKR03065**

Comp. opera blue 4 pz sx rett.

30x240 □ 1 cp/box  
(prezzo a cp.)**DKR03066**

Comp. opera blue 4 pz dx rett.

30x240 □ 1 cp/box  
(prezzo a cp.)**DKR03067**

List. opera blue rett.

10x60 □ 4

Certificazione di  
Prodotto  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N. 738/001  
**40% RECYCLED**

# BONE



## DKR5125C

Docks bone rett.  
40x80 / 16"x32" ⚡ 3

## DKL5125C

Docks bone patinato rett.  
40x80 / 16"x32" ⚡ 3



## DKR4925A

Docks bone rett.  
20x80 / 8"x32" ⚡ 7



## DKR51252

Mosaico brick bone/warm  
30x40 ⚡ 4



## DKR51051

Matita metal  
1,5x80  
(Alluminio - Aluminium) ⚡ 3

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



**DKN01251**  
Batt. docks bone nat.  
7,5x60 ⚡ 10



**DKR01251**  
Batt. docks bone rett.  
7,5x60 ⚡ 10



**DKR03255**  
Grad. top docks bone rett.  
30x60x3x3 ⚡ 2



## DKN01250


Docks bone nat.  
60x60 / 24"x24" ⚡ 3

## DKR01250

Docks bone rett.  
60x60 / 24"x24" ⚡ 3

## DKL01250

Docks bone patinato rett.  
60x60 / 24"x24" ⚡ 3



## DKR03650

Docks form bone rett.  
30x60 / 12"x24" ⚡ 6



## DKR01650

Docks form bone rett.  
60x60 / 24"x24" ⚡ 3




## DKR03250

Docks bone rett.  
30x60 / 12"x24" ⚡ 6

## DKL03250

Docks bone patinato rett.  
30x60 / 12"x24" ⚡ 6



## DKR00250

Docks bone mix sizes rett.  
30x60 / 12"x24" ⚡ 6




## DKR04051

Decoro Vintage mix 4 rett.  
15x60 ⚡ 4



## DKR04250

Docks bone rett.  
15x60 / 6"x24" ⚡ 12



## DKR09251

Mosaico quadretti bone  
30x30 ⚡ 6



## \*R1R03157

Fascia vetro bronzo  
1,5x30 ⚡ 4

\* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.

\* Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

## DECORI DA PAVIMENTO - DECORATIVE FLOOR TILES

**\*\*DKR01260**

Carpet royale bone rett.

60x60

□ 2

**\*\*DKR01261**

Corner royale bone rett.

60x60

□ 2

\*\* Articoli realizzati con metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.  
Items produced with precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

\*\* Metalli preziosi: si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.  
Precious metals: do not use products containing abrasive substances to clean the surface

## DECORI DA RIVESTIMENTO - DECORATIVE WALL TILES

**DKL04251**

Dec. splash arancio mix 2 rett.

15x60

□ 2

**DKL04252**

Matita splash arancio rett.

2x60

□ 4

**DKR03263**

Dec. murales bone mix 4 rett.

30x60

□ 4

**DKR03064**

Mat. murales bronze rett.

2x60

□ 4

**DKR03260**Comp. opera  
red 4 pz sx rett.30x240 □ 1 cp/box  
(prezzo a cp.)**DKR03261**Comp. opera  
red 4 pz dx rett.30x240 □ 1 cp/box  
(prezzo a cp.)

# WARM



## DKR5130C

Docks warm rett.

40x80 / 16"x32" ⚭ 3

## DKL5130C

Docks warm patinato rett.

40x80 / 16"x32" ⚭ 3



## DKR51252

Mosaico brick bone/warm

30x40 ⚭ 4

## DKR51051

Matita metal

1,5x80  
(Alluminio - Aluminium) ⚭ 3

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



### DKR01301

Batt. docks warm rett.

7,5x60 ⚭ 10



### DKR03305

Grad. top docks warm rett.

30x60x3x3 ⚭ 2



## DKR01300

Docks warm rett.

60x60 / 24"x24" ⚭ 3

## DKL01300

Docks warm patinato rett.

60x60 / 24"x24" ⚭ 3



## DKR03300

Docks warm rett.

30x60 / 12"x24" ⚭ 6

## DKL03300

Docks warm patinato rett.


30x60 / 12"x24" ⚭ 6



## DKR04300

Docks warm rett.

15x60 / 6"x24" ⚭ 12



## DKR00300

Docks warm mix sizes rett.

30x60 / 12"x24" ⚭ 6

## DKR09301

Mosaico quadretti warm

30x30 ⚭ 6



## DKR04051

Decoro Vintage mix 4 rett.

15x60 ⚭ 4

## \*R1R03157

Fascia vetro bronzo

1,5x30 ⚭ 4

\* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.

\* Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

**DKL04251**

Dec. splash arancio mix 2 rett.

15x60

② 2

**DKL04252**

Matita splash arancio rett.

2x60

④ 4

## DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO DECORATIVE FLOOR AND WALL TILES

Certificazione di  
Prodotto  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N. 738/001  
**40% RECYCLED**

**DKR49053**

Dec. vintage light mix 3 rett.

20x80

③ 3

**DKR49054**

Dec. vintage dark mix 3 rett.

20x80

③ 3

**DKR01062**

Decoro combi 4 bianco/nero rett.

30x30

④ 4

**DKR01262**

Decoro combi 4 beige/rosso rett.

30x30

④ 4

**DKR01112**

Decoro combi 4 grigio/nero rett.

30x30

④ 4

**DKR01113**

Decoro combi 4 grigio/rosso rett.

30x30

④ 4

# box 80

ОТТАИТА X ОТТАИТА

SILVER  
GREY  
BONE  
BLACK

DOCKS



#### **DKR52100**


Docks silver rett.

80x80 / 32"x32"  2

#### **DKL52100**

Docks silver patinato rett.

80x80 / 32"x32"  2



#### **DKR52200**

Docks black rett.

80x80 / 32"x32"  2

#### **DKL52200**

Docks black patinato rett.

80x80 / 32"x32"  2



#### **DKR52150**

Docks grey rett.

80x80 / 32"x32"  2

#### **DKL52150**

Docks grey patinato rett.

80x80 / 32"x32"  2



#### **DKR52250**

Docks bone rett.

80x80 / 32"x32"  2

#### **DKL52250**

Docks bone patinato rett.

80x80 / 32"x32"  2

#### **PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS**



##### **DKR52101**

Batt. docks silver rett.

5x80  8



##### **DKR52151**

Batt. docks grey rett.

5x80  8



##### **DKR52201**

Batt. docks black rett.

5x80  8



##### **DKR52251**

Batt. docks bone rett.

5x80  8

# 30x60 BORDI NATURALI, SPESORE 9,5 mm 12"x24" NATURAL EDGES, THICKNESS 9,5 mm



**DKN03100**

Docks silver nat.

30x60 / 12"x24"



**DKN03150**

Docks grey nat.

30x60 / 12"x24"



**DKN03200**

Docks black nat.

30x60 / 12"x24"



**DKN03250**

Docks bone nat.

30x60 / 12"x24"

**DKN03700**

Docks silver walk nat.

30x60 / 12"x24"

**DKN03750**

Docks grey walk nat.

30x60 / 12"x24"

**DKN03800**

Docks warm walk nat.

30x60 / 12"x24"

⊗ 6

## PEZZI SPECIALI | SPECIAL TRIMS



ELEMENTO L

16,5x60x5 ⊗ 4

DKN03701	SILVER WALK
DKN03751	GREY WALK
DKN03801	WARM WALK

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Docks nat.	VALORE ABK ABK VALUE Docks walk
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCILOSOGLIETÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCILOSOGLIETÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C

# PROSPECTO RIASSUNTIVO CODICI CODE PRÉCIS TABLE

	SILVER	GREY	BLACK	WHITE	BONE	WARM
 80x80 32"x32"	DKR52100 rett. DKL52100 patinato rett.	DKR52150 rett. DKL52150 patinato rett.	DKR52200 rett. DKL52200 patinato rett.		DKR52250 rett. DKL52250 patinato rett.	
 40x80 16"x32"	DKR5110C rett. DKL5110C patinato rett.	DKR5115C rett. DKL5115C patinato rett.	DKR5120C rett. DKL5120C patinato rett.	DKR5105C rett. DKL5105C patinato rett.	DKR5125C rett. DKL5125C patinato rett.	DKR5130C rett. DKL5130C patinato rett.
 20x80 8"x32"	DKR4910A rett. DKL4910A patinato rett.	DKR4915A rett. DKL4915A patinato rett.		DKR4905A rett. DKL4905A patinato rett.	DKR4925A rett. DKL4925A patinato rett.	
 60x60 24"x24"	DKN01100 nat. DKR01100 rett. DKL01100 patinato rett.	DKN01150 nat. DKR01150 rett. DKL01150 patinato rett.	DKN01200 nat. DKR01200 rett. DKL01200 patinato rett.	DKR01050 rett. DKL01050 patinato rett.	DKN01250 nat. DKR01250 rett. DKL01250 patinato rett.	DKR01300 rett. DKL01300 patinato rett.
 30x60 12"x24"	DKR03100 rett. DKL03100 patinato rett.	DKR03150 rett. DKL03150 patinato rett.	DKR03200 rett. DKL03200 patinato rett.	DKR03050 rett. DKL03050 patinato rett.	DKR03250 rett. DKL03250 patinato rett.	DKR03300 rett. DKL03300 patinato rett.
 FORM 60x60 24"x24"	DKR01550 rett.	DKR01600 rett.		DKR01500 rett.	DKR01650 rett.	
 FORM 30x60 12"x24"	DKR03550 rett.	DKR03600 rett.		DKR03500 rett.	DKR03650 rett.	
 MIX SIZES 30x60 12"x24"	DKR00100 rett.	DKR00150 rett.	DKR00200 rett.	DKR00050 rett.	DKR00250 rett.	DKR00300 rett.
 15x60 6"x24"	DKR04100 rett. DKL04100 patinato rett.	DKR04150 rett. DKL04150 patinato rett.	DKR04200 rett.	DKR04050 rett. DKL04050 patinato rett.	DKR04250 rett. DKL04250 patinato rett.	DKR04300 rett.
 30x60 12"x24" naturale	DKN03100 nat. DKN03700 walk	DKN03150 nat. DKN03750 walk	DKN03200 nat.		DKN03250 nat.	DKN03800 walk

FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	10	2	1,28	32,60	40	51,20	1324
40x80 / 16"x32" rett.	10	3	0,96	20,35	30	28,80	630
20x80 / 8"x32" rett.	10	7	1,12	23,74	42	47,04	1017
60x60 / 24"x24" nat./rett.	10	3	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" rett.	10	6	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" mix sizes rett.	10	6	1,08	23,00	40	43,20	940
15x60 / 6"x24" rett.	10	12	1,08	23,00	40	43,20	940
30x30 mosaico rett.	10	6	0,54	12,50	-	-	-
30x60 / 12"x24" nat.	9,5	6	1,08	20,90	40	43,20	856

**L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.**

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

***The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.***

*The tables with the data referring to box content and packaging weight have been updated at time of printing; the actual data may be slightly different.*

## SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE COORDINATED GROUT SEALANTS

ABK In collaborazione con Hard Koll presenta una gamma di sigillanti speciali in polvere per fughe, coordinati ai colori DOCKS.  
*ABK, in cooperation with Hard Koll, introduces a new line of special grout powder adhesives, matching perfectly the colors of the DOCKS collection.*

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
<b>SI219B</b> kromos grigio cemento 0-8	Docks silver
<b>SI220B</b> kromos antracite 0-8	Docks grey
<b>SI220B</b> kromos antracite 0-8	Docks black
<b>SI217M</b> kromos grigio luce 0-8	Docks white
<b>SI217M</b> kromos grigio luce 0-8	Docks bone
<b>SI218B</b> kromos manhattan 0-8	Docks warm

### KROMOS

Sigillante professionale ad elevata resistenza, a base di leganti idraulici, quarzo, additivi specifici.

Permette di sigillare pavimenti e rivestimenti, per giunti da 0 a 8 mm.

Le caratteristiche di impermeabilità all'acqua battente e idrorepellenza, garantiscono un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche, abrasioni ed efflorescenze. Favorisce inoltre un'elevata capacità di resistenza allo sporco.

È calpestabile dopo 3 ore.

### NATURE OF THE PRODUCT

*Professional and highly resistant sealant mainly consisting of hydraulic binders, quartz and specific additives.*

### MAIN FEATURES

*Rainproof, Water-repellent, Resistant to chemical aggressions, Highly resistant to filth, Resistant to abrasions and efflorescences*

### FIELDS OF USE

*Wall and floor sealant for 0-8 mm gaps.*

### RECOMMENDATIONS

*It is able to withstand light foot traffic 3 hours after installation.*

**HARD KOLL**

## TABELLA CALIBRI DEI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZES	FORMATO REALE REAL SIZES
80x80	80x80
40x80	40x80
20x80	19,9x80
60x60	59,6x59,6
30x60	29,7x59,6
15x60	14,75x59,6
mosaici 30x30	29,7x29,7

### CONSIGLI DI POSA

Dopo aver affidato l'esecuzione dei lavori a personale qualificato e prima dell'inizio della posa, controllare la qualità del materiale e la planarità della caldara su cui verranno effettuati.

Durante la stesura dei formati grandi, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco, per ovviare alle imperfezioni di planarità riscontrabili talvolta nei prodotti ceramici.

A tale scopo si consiglia inoltre di mantenere una fuga di 1-2 mm tra una piastrella e l'altra.

Infine per ottenere un risultato estetico impeccabile, è consigliabile utilizzare sigillanti in tono con il colore della piastrella, oppure di una gradazione leggermente più chiara.

### ADVICES FOR LAYING

*After hiring skilled workers and before laying, please double-check the quality of both the material and the flatness of the concrete cast.*

*Do not lay large sizes in a brick pattern, in order to avoid any possible flatness flaw the ceramic products sometimes might involve.*

*To this end a 1-2 mm joint is recommended.*

*However, in order to get the best aesthetic results, please use sealants matching as much as possible the hues of the tiles.*

# DOCKS

BUREAU VERITAS  
certificato di  
conformità'



# DOCKS

BUREAU VERITAS  
certification



# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTIC

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLORED BODY PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Docks naturale	VALORE ABK ABK VALUE Docks patinato	VALORE ABK ABK VALUE Docks walk	VALORE ABK ABK VALUE Docks form
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	< 0,3%	< 0,3%	< 0,3%	< 0,3%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSIÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSIÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	-	R11	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A	-	A+B+C	A

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.

Ceramic of Italy



Classification selon la norme française C.S.T.B.  
Vous pouvez consulter ces classements dans notre site internet [www.abk.it](http://www.abk.it)

Marketing ABK®  
direfarecreare.it  
Settembre 2013



[www.abk.it](http://www.abk.it)

