

CREST

Gres Fine Porcellanato

CREST

Gres Fine Porcellanato | Fine Porcelain Stoneware

Monocibec propone CREST,
una collezione Made in Italy
dall'estetica minimalista ed una
raffinata eleganza.

La naturalezza della pietra scende
in campo con la forza della materia
per arredare i tuoi spazi fondendo
tradizione e contemporaneità e
creando così una bellezza senza tempo.

Pensata per l'impiego a pavimento
di ambienti interni ed esterni
è disponibile in 3 formati, 4 colori neutri
e in tripla superficie, caratteristiche
che rendono la serie estremamente
versatile favorendone l'uso in molteplici
soluzioni estetiche.

Monocibec introduces CREST,
an Italian Made collection featuring
minimalist aesthetics and a refined
elegance.

The naturalness of stone takes the field
with the strength of the material
to decorate your space, merging
tradition and contemporaneity,
to create timeless beauty.

Designed for use on indoors and outdoors
floors, it is available in 3 formats, 4 neutral
colours and triple surface, features
that make for an extremely versatile
range which can be used in a wide
number of aesthetic solutions.

COLORI | COLOURS

SAND
 ALPINE
 SILVER
 SMOKEY

FORMATI | SIZES

60X60 - 24"X24"
 30X60 - 12"X24"
 40x80 - 16"X31,5"

SUPERFICI | SURFACES

NATURALE - NATURAL
 LAPPATA - LAPPED
 STRUTTURATA - STRUCTURED

BORDI | EDGES

NATURALE - NATURAL
 RETTIFICATO - RECTIFIED



SAND | 04



ALPINE | 08



SILVER | 12



SMOKEY | 16

IL GRES FINE PORCELLANATO

a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse ad alto tonnellaggio e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

THE FINE PORCELAIN STONEWARE

with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spraydrying. The high quality of the raw materials, the shaping by high tonnage presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.




SAND

ambiente realizzato con | setting realized with _ sand 60x60 naturale | natural



ALPINE



ambiente realizzato con | setting realized with _ alpine 60x60 lappato | lapped



SILVER

ambiente interno realizzato con | *inside setting realized with* _ silver 60x60 naturale | *natural*
ambiente esterno realizzato con | *outdoor setting realized with* _ silver 30x60 strutturato | *structured*






Natural Soap

SMOKEY



ambiente realizzato con | setting realized with _ smokey 60x60 naturale | natural + 30x60 lappato | lapped



SAND




SILVER



ALPINE




SMOKEY



60x60
Superficie naturale, bordo rettificato
Natural surface, rectified edge

80481 SAND	■ 105
80480 ALPINE	■ 105
80482 SILVER	■ 105
80483 SMOKEY	■ 105




60x60
Superficie lappata, bordo rettificato
Lapped surface, rectified edge

80477 SAND	■ 129
80476 ALPINE	■ 129
80478 SILVER	■ 129
80479 SMOKEY	■ 129




40x80
Superficie naturale, bordo rettificato
Natural surface, rectified edge

89924 SAND	■ 111
89923 ALPINE	■ 111
89925 SILVER	■ 111
89926 SMOKEY	■ 111




30x60
Superficie naturale, bordo rettificato
Natural surface, rectified edge

81581 SAND	■ 89
81580 ALPINE	■ 89
81582 SILVER	■ 89
81583 SMOKEY	■ 89




30x60
Superficie lappata, bordo rettificato
Lapped surface, rectified edge

80489 SAND	■ 107
80488 ALPINE	■ 107
80490 SILVER	■ 107
80491 SMOKEY	■ 107




30x60 muretto mix
Superficie naturale + lappata
Natural + lapped surface

82180 SAND	■ 190
82178 ALPINE	■ 190
82181 SILVER	■ 190
82182 SMOKEY	■ 190



4,7x4,7 mosaico su rete 30x30
Superficie naturale
Natural surface

82131 SAND	■ 199
82130 ALPINE	■ 199
82132 SILVER	■ 199
82133 SMOKEY	■ 199



2,5x2,5 mosaico su foglio 30x30
Superficie naturale
Natural surface

86245 SAND	■ 222
86243 ALPINE	■ 222
86244 SILVER	■ 222
86246 SMOKEY	■ 222



30x60
Superficie naturale, bordo naturale
Natural surface, natural edge


80485 SAND	■ 75
80484 ALPINE	■ 75
80486 SILVER	■ 75
80487 SMOKEY	■ 75



30x60
Superficie strutturata, bordo naturale
Structured surface, natural edge

81585 SAND	■ 75
81584 ALPINE	■ 75
81586 SILVER	■ 75
81587 SMOKEY	■ 75

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES




7,2x60
Superficie naturale
Natural surface

BATTISCOPA RETT. ● 17



7,2x60
Superficie lappata
Lapped surface

BATTISCOPA RETT. ● 21



30x60
Superficie naturale
Natural surface

GRADINO STANDARD RETT. ● 63



15x30x4
Superficie strutturata
Structured surface

ELEMENTO ELLE ● 38

CATEGORIE D'IMPIEGO | USE CLASSES

C1 PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER TRAFFICO
LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR LIGHT TRAFFIC

C2 PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER TRAFFICO
MEDIO-LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC

C3 PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER TRAFFICO
MEDIO
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR MEDIUM TRAFFIC

C4 PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER TRAFFICO
MEDIO-PESANTE
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC

LAPPATO

C5 PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER IMPIEGHI
CON FORTI SOLLECITAZIONI
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR HIGHLY STRESSED USES

NAT. / STRUTT.

IMBALLI | PACKAGING

		60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	40x80 16"x31.5"
	PC.	3	6	4
	M ²	1,08	1,08	1,28
	KG	22,50	22,00	25,60
	COLLI BOXES	40	48	40
	KRT. EUR	-	-	-
	M ²	43,2	51,84	51,2
	M ² EUR	-	-	-
	KG	900	1056	1024
	KG EUR	-	-	-

VARIAZIONI CROMATICHE | COLOURS VARIATIONS

V1
ASPETTO UNIFORME
EVEN APPEARANCE

V2
LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION

V4
INTENSA VARIAZIONE
STRONG VARIATION

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

NOTE | NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA

GRES FINE PORCELLANATO | FINE PORCELAIN STONEWARE

***** MONOCIBEC ISO 13006B1a EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA	VALORE MONOCIBEC MONOCIBEC STANDARDS VALEUR MONOCIBEC ERGEBNIS MONOCIBEC VALOR DE MONOCIBEC
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	SFORZO DI ROTTURA / MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE / BRUCHLAST / ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	≥ 1300 N
	RESISTENZA A FLESSIONE / BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION / BIEGEFESTIGKEIT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		R ≥ 35 N/MM2
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	DIN 51130	R9 (LAPPATO) R10 (NATURALE) R11 (STRUTTURATO)
		DIN 51097	A+B (MOAICO 4,7x4,7) A+B+C (STRUTT.) (MOAICO 2,5x2,5)

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | *With the exception of special pieces and decors*

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.monocibec.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.monocibec.it



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento e Amministrazione
 via Valle d'Aosta, 47 | 41049 Sassuolo (MO) Italia
 Tel +39 0536 861.300 | Fax Italia +39 0536 861.400
 Fax Export +39 0536 806.974 - 861.450
 Fax Uff. Amm. +39 0536 861.351
www.monocibec.it | info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
 GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.

