

SPRING

EDIMAX
 CERAMICHE
ASTOR



SPRING WHITE 120X120 (48"X48") RET




SPRING SAND 120X120 (48"X48") RET





4 SPRING AVIO 60X120 (24"X48") RET




5 SPRING MAUVE 60X120 (24"X48") RET



6 SPRING EMERALD 60X120 (24"X48") RET

SPRING




± 9 MM
120X120 (48"X48") RET
1FW1 WHITE
1FW2 PEARL
1FW3 GREY
1FW4 SAND



± 9 MM
60X120 (24"X48") RET
4D76 WHITE
4D77 PEARL
4D78 GREY
4D79 SAND

4D80 AVIO
4D94 EMERALD
4D81 MAUVE



± 9 MM
80X80 (32"X32") RET
TP46 WHITE
TP47 PEARL
TP48 GREY
TP49 SAND



± 9 MM
30X120 (12"X48") RET
1SG1 WHITE
1SG2 PEARL
1SG3 GREY
1SG4 SAND

1SG5 AVIO
1SG7 EMERALD
1SG6 MAUVE



± 9 MM
ATELIER 60X120 (24"X48") RET
4D82 WHITE
4D83 PEARL
4D84 GREY
4D85 SAND

4D86 AVIO
4D95 EMERALD
4D87 MAUVE




± 9 MM
ATELIER 30X120 (12"X48") RET
1ST7 WHITE
1ST6 PEARL
1ST5 GREY
1SG9 SAND

1SG8 AVIO
1ST8 EMERALD
1ST9 MAUVE




± 9 MM
60X120 (24"X48") RET
4K80 PLANTS&GLASS

★ 3D



± 9 MM
60X120 (24"X48") RET
4K77 LINES WARM
4K76 LINES COLD

★ 3D



± 9 MM
GRADINO (30<=>60)X120
(12"=<=>24")X48"
F199 WHITE
F200 PEARL
F201 GREY
F202 SAND

F203 AVIO
F205 EMERALD
F204 MAUVE



± 9 MM
MOSAICO CRISP
FOGLIO 30X30 (12"X12")
NH70 WHITE
NH71 PEARL
NH72 GREY
NH73 SAND

NH74 AVIO
NH75 EMERALD
NH76 MAUVE



± 9 MM
MOSAICO TATAMI
FOGLIO 30X30 (12"X12")
NH21 WHITE
NH22 PEARL
NH23 GREY
NH24 SAND

NH25 AVIO
NH34 EMERALD
NH26 MAUVE




± 9 MM
60X60 (24"X24") RET
7HF3 PATCHWORK



± 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
5WE1 WHITE
5WE2 PEARL
5WE3 GREY
5WE4 SAND

5WE5 AVIO
5WE7 EMERALD
5WE6 MAUVE



± 9 MM
ANG. GRADINO (30<=>60)X30
(12"=<=>24")X12"
3QM1 WHITE
3QM2 PEARL
3QM3 GREY
3QM4 SAND

3QM5 AVIO
3QM7 EMERALD
3QM6 MAUVE

3D Fatti in 3D - 3D Made - In 3D hergestellt - Réalisé en 3D

★ N°8 grafiche miscelate casualmente - N°8 graphics casually mixed - N°8 graphike zufaellig gemischt - N°8 graphiques mélangées de manière aléatoire

★★ N°24 grafiche miscelate casualmente - N°24 graphics casually mixed - N°24 graphike zufaellig gemischt - N°24 graphiques mélangées de manière aléatoire

★★★ N°12 grafiche miscelate casualmente - N°12 graphics casually mixed - N°12 graphike zufaellig gemischt - N°12 graphiques mélangées de manière aléatoire

<=> Misura variabile da 30 cm a 60 cm su richiesta - Variable measure from 30 to 60 cm on request

★ ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES



SURFACE

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato Prodotto incollato su rete ★ A richiesta a scatole intere ★ Grafiche miscelate casualmente Fatti in 3D

Rectified Item on net On request full boxes Graphics casually mixed 3D Made

Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d’arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

Misura variabile da 30 cm a 60 cm su richiesta.
Variable measure from 30 to 60 cm on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
SPRING	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A+B



Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it