

alferpro[®]

FARBEN UND OBERFLÄCHEN



Oberflächen- und Farbkompetenz in Perfektion

Ob Edelstahl, Aluminium, Messing oder Kunststoff – unsere Profile erhalten Sie in allen möglichen Materialien und Oberflächen. Von glänzend über gebürstet bis hin zu Karo-Optik, von Grau metallic über Rot hochglänzend bis Beton – auch bei unserer Farbauswahl bleiben keine Wünsche offen.

Mit unserer weitreichenden Farbpalette für unser umfangreiches Produktsortiment bedienen wir alle Trends und Designs. Die zusätzlichen Eloxalfarben in unterschiedlichen Glanzgraden komplettieren unser Angebot und eröffnen Ihnen unendliche Möglichkeiten.

Die Pulverbeschichtungen punkten vor allem mit den Stein- und Erdtönen. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich aufgrund der rauen Oberfläche auch noch toll an.

Sie können sich einfach nicht entscheiden? Dann schauen Sie doch in unserer alferpro App vorbei. Hier finden Sie all unsere Produkte in allen verfügbaren Farben und können sich einen Eindruck davon verschaffen, wie diese bei Ihrem nächsten Projekt Anwendung finden können.

Sie haben die Qual der Wahl – wofür entscheiden Sie sich?





Edelstahl

Hochwertig und robust

- Einsatz im Innen- und Außenbereich; auch bei hoher Beanspruchung
- Je nach Legierung verfügen Edelstahl-Profile über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Achtung: Die Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Flugrost je nach Umgebungsbedingungen (Salzwasser, Industrieabgase, Chlor, aggressive Reinigungsmittel)
- Einsatz z. B. in Schwimmbädern, Lebensmittelindustrie usw.
- Reinigungsempfehlung: haushaltsübliche Reinigungsmittel

EDELSTAHL V4A



EDELSTAHL V2A



GLÄNZEND



POLIERT



GEBÜRSTET
(240K)



KARO-OPTIK



SEIDENMATT

EDELSTAHL V2A

SILBERGRAU
METALLIC



SCHWARZ
MATT



Aluminium

Vielfältige Oberflächen

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Verformung der Profile kann zu Farbveränderungen an den Formkanten führen
- Die Eloxalschicht ist kratzempfindlich, Beschädigungen können mittels Lacken ausgebessert werden
- Die Pulverbeschichtung schützt das Material, verleiht jedem Profil eine homogene Optik und ermöglicht eine vielfältige Farbgebung
- Reinigungsempfehlung: PH-neutrales Reinigungsmittel ohne Scheuerpartikel. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

ALUMINIUM












NATUR



Eloxaltöne

Ausgewählte Palette


Vorhang auf für starke Farben und Oberflächen! Die Farbpalette ist groß und reicht von coolen Tönen wie Silber und Titan über warme Goldtöne bis hin zur Trendfarbe Kupfer. Neben der passenden Profil-Farbe zur Ihrer Fliese können Sie sich auch zwischen verschiedenen Oberflächen entscheiden. Ob matt oder glänzend, ob klassisch gebürstet oder im edlen Kreuzschliff: Unsere Eloxaltöne sind die perfekte Wahl für zeitlos schönes Wohnen.

ALUMINIUM		ALUMINIUM	
	SILBER MATT KREUZSCHLIFF		KUPFER HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF
	CHROM HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET		ROT HOCHGLÄNZEND KREUZSCHLIFF
	ICE HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF		GRAU HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF
	TITAN MATT HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF		BRONZE MATT
	CHAMPAGNER MATT KREUZSCHLIFF		SCHWARZ MATT GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF
	GOLD MATT HOCHGLÄNZEND HOCHGL. GEBÜRSTET KREUZSCHLIFF		

Pulverbeschichtet

Mit Pulverbeschichtungen Farbe ins Leben bringen

Die Pulverbeschichtung bietet extra Schutz vor Korrosion und Kratzern und wertet die Profile zudem optisch auf. Das breite Farbspektrum, welches die Pulverbeschichtung mit sich bringt, ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei jedem denkbaren Projekt. Und das Beste daran: Die Profile bleiben mechanisch belastbar und witterungsbeständig.



ALUMINIUM



BETON



KUPFER
ROST




KUPFER
ANTI-K

Sublimierte Oberflächen

Einzigtiges Bearbeitungsverfahren

Unser einzigartiges Beschichtungsverfahren hält allen Belastungen stand. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden die Farben in das Aluminium eingebrannt und sind dadurch extrem haltbar. Die strukturierten Oberflächen verleihen dem Profil Tiefe und schlichte Eleganz. Entdecken Sie neue Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren hochwertigen Quadrat- und Listelli-Profilen.

ALUMINIUM



DOLOMIT



SAND



QUARZ



KIESEL



BASALT

Steintöne


Natürliche Eleganz

Steintöne bestechen durch kühle Eleganz. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden die Farben in das Aluminium eingebrannt und sind dadurch extrem haltbar. Die strukturierten und leicht schimmernden Oberflächen verleihen dem Profil Tiefe. Entdecken Sie neue Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren hochwertigen Quadrat-Profilen.

Erdtöne

Warme Gemütlichkeit


Unsere Erdtöne eignen sich besonders für Fliesenbeläge in warmen Farben. Alle vier Erdtöne bestechen mit ihren strukturierten und teilweise glitzernden Oberflächen. Diese fühlen sich gut an, sehen gut aus und bestehen jeden Alltagstest. Durch das Farbspiel passen sich die Profile gut an die unterschiedlichen Fliesen- und Natursteinbeläge an.



Metalltöne

Industrial Look

Industrie- und Vintage-Designs sind angesagte Trends auch im Bereich der Wand- und Bodenbeläge. Bei uns finden Sie für beides das passende Profil: Mit den Tönen Silbergrau, Grau und Anthrazit haben Sie den passenden Begleiter für den angesagten, kühlen Loft- und Industrial-Look. Unsere neuen Kupfertöne runden den Vintage-Look Ihres Raumes ab. Von ruhigen bis extrem lebendigem Farbspiel: Sie haben die Wahl.



Kunststoff

Brillante Oberflächen

- Im Innenbereich für geringe mechanische Beanspruchung
- Durchgefärbtes Material
- Reinigungsempfehlung: handelsüblichen Haushaltsreiniger auf ein weiches Tuch auftragen und Flächen abwischen

KUNSTSTOFF



WEISS



WEISS
GLÄNZEND



JASMIN /
PERGAMON



JASMIN / PERG.
GLÄNZEND



BEIGE



MANHATTAN

KUNSTSTOFF



MANHATTAN
GLÄNZEND



DUNKELGRAU



TAUPE



SCHWARZ



SCHWARZ
GLÄNZEND

Messing

Natur

- Im Innen- und Außenbereich für alle Arten mechanischer Beanspruchung geeignet
- Das Material dunkelt nach
- Durch Feuchtigkeit kann das Material eine Patina bilden, die jedoch durch Polieren wieder entfernt werden kann
- Reinigungsempfehlung: handelsübliche Haushaltsreiniger (Spülmittel, Zitronensäure) auf weiches Tuch auftragen, polieren und mit klarem Wasser nachspülen; keine scheuernden Produkte verwenden

Verchromt

- Im Innenbereich für mittlere mechanische Beanspruchung
- Fleckenbildung möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten, das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: Zitronensäure oder andere verträgliche Reiniger

NATUR

MESSING



VERCHROMT

MESSING



alferpro®

FARBÜBERSICHT

EDELSTAHL

EDELSTAHL V2A UND V4A

Farbe	glänzend	poliert	gebürstet (240K)	Karo-Optik	Fein-Struktur	Glitzer-Struktur	matt
Edelstahl V2A	x	x	x	x			
Silbergrau metallic						x	
Seidenmatt							x
Schwarz matt					x		
Edelstahl V4A	x						

ALUMINIUM

ELOXALTÖNE

Farbe	glänzend	hochglänzend	hochglänzend gebürstet	matt	matt gebürstet	Kreuzschliff
Natur	x					
Silber				x		x
Chrom		x	x			
Ice		x	x			x
Titan		x	x	x		x
Champagner				x		x
Gold		x	x			x
Kupfer		x	x			x
Rot		x				x
Grau		x	x			x
Schwarz				x	x	x

STEINTÖNE

Farbe	Fein-Struktur	Glitzer-Struktur
Dolomit	x	
Sand		x
Quarz		x
Kiesel	x	
Basalt	x	

ERDTÖNE

Farbe	Fein-Struktur	Glitzer-Struktur
Ton	x	
Terra	x	
Schlamm	x	
Umbrä	x	

ALUMINIUM

METALLTÖNE

Farbe	Fein-Struktur	Glitzer-Struktur
Silbergrau metallic		x
Grau metallic		x
Anthrazit metallic		x
Kupfer	x	

SUBLIMIERTE OBERFLÄCHEN

Farbe	Fein-Struktur	Glitzer-Struktur
Beton	x	
Kupfer rost	x	
Kupfer antik	x	

PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Farbe	glänzend	Glitzer-Struktur	matt
Weiß	x		x
Jasmin/Pergamon	x		
Beige	x		
Manhattan	x		
Lehmbraun	x		
Graubraun	x		
Schwarz	x		
Silber metallic	x	x	
Graphit metallic	x	x	

KUNSTSTOFF

Farbe	glänzend	matt
Weiss	x	x
Jasmin/Pergamon	x	x
Beige		x
Manhattan	x	x
Dunkelgrau		x
Taupe		x
Schwarz	x	x

MESSING

Farbe	glänzend	matt
Natur	x	
Verchromt	x	

Vor dem Einbau des Profils sollten Material und Verarbeitungsprodukt auf Verträglichkeit geprüft werden, um dauerhafte Fleckenbildung und Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

EDELSTAHL V2A

GLÄNZEND

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Je nach Legierung verfügen Edelstahl-Profile über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Achtung: Die Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Flugrost je nach Umgebungsbedingungen (Salzwasser, Industrieabgase, Chlor, aggressive Reinigungsmittel)
- Einsatz z. B. in Schwimmbädern, in der Lebensmittelindustrie usw.
- Reinigungsempfehlung: Haushaltsübliche Reinigungsmittel

EDELSTAHL V4A

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Edelstahl V4A verfügt über eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Achtung: Die Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Einsatz z. B. in Schwimmbädern, in der Lebensmittelindustrie, usw.
- Reinigungsempfehlung: Haushaltsübliche Reinigungsmittel

ALUMINIUM

NATUR

- Einsatz im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

ELOXIERT

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Verformung der Profile kann zu Farbveränderungen an den Formkanten führen
- Die Eloxalschicht ist kratzempfindlich, Beschädigungen können mit Lacken ausgebessert werden
- Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: PH-neutrales Reinigungsmittel ohne Scheuerpartikel. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!!

PULVER- BESCHICHTET

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Die Pulverbeschichtung schützt das Material, verleiht jedem Profil eine homogene Optik und ermöglicht eine vielfältige Farbgebung

MESSING

NATUR

- Im Innen- und Außenbereich für alle Arten mechanischer Beanspruchung geeignet
- Das Material dunkelt nach
- Durch Feuchtigkeit kann das Material eine Patina bilden, die jedoch durch Polieren entfernt werden kann
- Reinigungsempfehlung: Handelsübliche Haushaltsreiniger (Spülmittel, Zitronensäure) auf weiches Tuch auftragen, polieren und mit klarem Wasser nachspülen; keine scheuernden Produkte verwenden

VERCHROMT

- Im Innenbereich für mittlere mechanische Beanspruchung
- Fleckenbildung möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: Zitronensäure oder andere verträgliche Reiniger

KUNSTSTOFF

- Im Innen- und Außenbereich für geringe mechanische Beanspruchung
- Durchgefärbtes Material
- Reinigungsempfehlung: handelsüblichen Haushaltsreiniger auf ein weiches Tuch auftragen und Flächen abwischen



alferpro®

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746/9201 500 · F +49 7746/9201 85 00
f @ alferpro · info@alferpro.com · www.alferpro.com

EAN 4 001116 972409

