

NORTH WIND



NORTH WIND

NORTH WIND

IT - Trame lignee declinate su cinque colori e svariati formati prendono forma in questa serie, ispirata alle foreste nordiche mitiche e fatate in balia del vento del Nord, creando ambienti di grande fascino. La proposta "Outdoor" inoltre, offre continuità alle pavimentazioni interne proiettandole spontaneamente all'esterno con la massima garanzia di resistenza e durabilità.

EN - Wooden textures available in five colours and various formats come alive in this series inspired by the legendary and magical Nordic forests exposed to the northern wind, creating extremely charming spaces. The "Outdoor" variation also offers the possibility of a seamless continuity with indoor flooring, spontaneously projecting it outside with the maximum guarantee of resistance and durability.

FR - Trames de bois déclinées en cinq couleurs et divers formats Prennent forme dans cette série, inspirée des forêts nordiques mythiques et magiques soumises au vent du Nord, créant des atmosphères de grand charme. La proposition "Outdoor", offre en outre une continuité aux sols intérieurs en les projetant spontanément à l'extérieur avec la garantie maximale de résistance et de durabilité.

DE - Holztexturen in fünf Farben und verschiedenen Größen verleihen dieser Serie Gestalt, inspiriert sind sie durch die mythischen und geheimnisvollen nordischen Wälder, die dem Nordwind ausgesetzt sind, wodurch Räume von großem Charme entstehen. Das „Outdoor“-Angebot sorgt für Kontinuität mit dem Bodenbelag im Innenbereich, indem er spontan nach außen projiziert wird, mit der maximalen Garantie für Festigkeit und Haltbarkeit.

floor: MELANGE | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R

floor: MELANGE | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R



NORTH WIND

GREY | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R
20,3x122,6 cm R_8"x48" R




NORTH WIND

floor: BROWN | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R
→

OAK | 15x90 cm R_6"x36" R
↓





↑
 GREY | 15x90 cm R outdoor_6"x36" R outdoor
 elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1³/₄"

IVORY | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
 ←

NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

26,0x160,0 cm R .
10"x62" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

30,5x122,6 cm R .
12"x48" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

20,3x122,6 cm R .
8"x48" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

22x90 cm R .
9"x36" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

15x90 cm R .
6"x36" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

15x61 cm R .
6"x24" R

R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

15x90 cm R - outdoor .
6"x36" R - outdoor

R11 outdoor

grey, brown, melange, ivory

15x61 cm R - outdoor .
6"x24" R - outdoor

R11 outdoor

grey, brown, ivory

Formati / Sizes /
Formats / Formate

40x122 cm RS .
16"x48" RS

R11 FP2

grey, brown, melange

45x90 cm RS .
18"x36" RS

R11 FP2

grey, brown, melange

NORTH WIND

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles /
Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:
NORTH WIND 20x50 cm 8"x24"

Bicottura tradizionale / Traditional double fired /
Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faïences wandfliesen	HD	V2 MODERATE	
---	-----------	---------------------------	--

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

20x50 cm . 8"x20"

N

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

oak



M9S5	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S7	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I0D2	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D7	15x90 cm 6"x36"	R	A20
J0Q8	15x61 cm 6"x24"	R	A10

brown



M9S2	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J1K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L8U3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I9C8	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D3	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q9	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J1Q0	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP2		RS	A171
I7E4	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A150
L7U7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

melange



M9S7	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K3	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I0D1	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D6	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q7	15x61 cm 6"x24"	R	A10

FP2		RS	A171
I7E6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A150
L7U9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

ivory



M9S6	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S5	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I9C9	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D4	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q3	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J8U1	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

grey



M9S3	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J1J9	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L8U2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I0D0	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D5	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q5	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J0Q6	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP2		RS	A171
I7E7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A150
L7U8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

NORTH WIND

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,3x122,6 cm R 8"x48" R
(21 grafiche diverse / 21 different design / 21 graphiques différents / 21 verschiedene Grafische)



oak



brown



melange



ivory



grey

NORTH WIND

Decori / Decors / Décors / Dekors

stripe monocolor 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**

ivory



grey



melange



stripe mix 18 tessere 5x10  **P82**
30x30 cm 12"x12"

brown/oak



mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

ivory/grey



brown/oak



Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile



ivory



grey



oak




brown



melange

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R **R** **P05** 

ivory
grey
oak
brown
melange



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

ivory
grey
oak
brown
melange



ivory



brown




grey



melange


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51** 

ivory
grey
brown
melange



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **R** **P31**

ivory
grey
oak
brown
melange



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **R** **P40**

ivory
grey
oak
brown
melange

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

NORTH WIND wall

Bicottura tradizionale
Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen
Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



I3Z6 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

grey



I3Z3 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

Decori / Decors / Décors / Dekors
muretto 3D - 20x50 cm 8"x20"
cold



L1Y5 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

ivory



I3Z4 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

oak



I3Z5 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

warm



M0A0 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

muretto 3D WARM | 20x50 cm N_8"x20" N





NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

grey



I7E7	45x90 cm 18"x36"	FP2	RS	A171
L7U8	40x122 cm 16"x48"	FP2	RS	A150

brown




I7E4	45x90 cm 18"x36"	FP2	RS	A171
L7U7	40x122 cm 16"x48"	FP2	RS	A150

melange




I7E6	45x90 cm 18"x36"	FP2	RS	A171
L7U9	40x122 cm 16"x48"	FP2	RS	A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

grey
brown
melange



angolare elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

grey
brown
melange




griglia
20x90 cm 8"x36" RS P118
*20x61,0 cm 8"x24" RS P106

grey
brown
melange




angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA

grey
brown
melange




angolo DX




round lineare
45x90 cm 18"x36" RS P111
40x122 cm 16"x48" RS P112

grey
brown
melange



round angolare
45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

grey
brown
melange




angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" RS P115
40x122 cm 16"x48" RS P116

grey
brown
melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



NORTH WIND

GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
45x90 cm 18"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,81	26,04	27	21,87	932	100x120x55
40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,98	40,66	21	20,58	880	94x120x55
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
26,0x160,0 cm 10"x62" (rettificato)	10 mm	4	1,66	37,01	24	39,84	927	90x172x60
22x90 cm 9"x36" (rettificato)	10 mm	5	0,99	19,00	66	65,34	1326	96x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)	8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
15x90 cm 6"x36" (rettificato)	10 mm	8	1,08	21,00	56	60,48	1186	96x120x80
15x61 cm 6"x24" (rettificato)	9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware /
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

T TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GH A
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproductkten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestatfet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



NOR
TH
WI
ND

f  in 



tuscaniagres.it