



ARDòSIA

as soft as stone









Ardòsia, la nuova collezione di pavimenti e rivestimenti, trae ispirazione dall'Ardòsia brasiliana. Ne cattura la texture e le sfumature, grazie alle due strutture e alle dieci superfici diverse, combinabili in totale libertà per creare effetti dalla naturalezza unica.

Ardòsia, the new collection of floor and wall tile, takes its inspiration from Brazilian Ardòsia. It captures its texture and shades, thanks to the two structures and ten surface designs, which can be combined with the utmost liberty to create totally natural effects.

Ardòsia, die neue Kollektion von Fußböden und Beschichtungen wird vom brasilianischen Ardòsia inspiriert. Es übernimmt seine Textur und die Farbtöne, dank der beiden Strukturen und den zehn verschiedenen Oberflächen, die in absoluter Freiheit kombinierbar sind, um einmalig natürliche Effekte zu erzielen.



SAND 30 x 60 • TORTORA MOSAIK 3 x 6



GRIGIO 30 x 60 • NERO WALL MAXI

Ardòsia si declina in quattro tonalità naturali - Sand, Tortora, Grigio e Nero. I formati 30 x 60, 60 x 60 e 40 x 80 sono coordinabili con le composizioni Mosaik 3 x 6, 5 x 5 e Wall Maxi, che completano la serie e offrono piacevoli soluzioni di posa. Ardòsia, soffice come la pietra, per ambienti unici e senza tempo.

Ardòsia expresses itself in four natural colours: Sand, Tortora, Grey and Black. The 30 x 60, 60 x 60 e 40 x 80 sizes can be matched with the Mosaik 3 x 6, 5 x 5 and Wall Maxi compositions, which complete the series and offer attractive solutions for installation. Ardòsia, as soft as stone, for unique and timeless environments.

Ardòsia gibt es in vier natürlichen Farbtönen - Sand, Taubengrau, Grau und Schwarz. Die Formate 30x60, 60x60 e 40x80 sind koordinierbar mit den Kompositionen Mosaik 3x6, 5x5 und Wall Maxi, die die Serie vervollständigen und ansprechende Lösungen zum Verlegen bieten. Ardòsia, weich wie der Stein, zeitlos und für ein einmaliges Ambiente.



NERO 20 x 80 • NERO 10 x 80

Con la possibilità di combinare i diversi formati modulari, designer e architetti possono creare inediti effetti "wall" e composizioni contemporanee di grande impatto estetico.

By combing the different modular sizes, designers and architects can create original and uncommon "wall" effects and contemporary compositions with a great aesthetic impact.

Die verschiedenen modularen Formate sind kombinationsfähig und die Designer und Architekten können ganz neue "Wall"-Effekte und höchst wirkungsvolle moderne Zusammenstellung entwickeln.



TORTORA 5 x 60 • TORTORA 10 x 60 • TORTORA 15 x 60

Gamma di rivestimenti e pavimenti



Range of wall and floor tiles *Eine Produktpalette für Wandverkleidung und Fußboden*



Caratteristiche tecniche • Technische Eigenschaften • Specifications

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G Classification in compliance with CEN standards, group B1a UNI EN 14411 App. G				
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PYSICH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		Tipo di prova Testnorm Test type	Valore prescritto Vorgeschriebener Wert Prescribed value	Valore Xistyle Ergebnis Xistyle Xistyle value
	Lunghezza e larghezza Länge und Breite Length and width	EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme Erfüllt Compliant
	Ortogonalità Rechtwinkligkeit Straightness of sides	EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme Erfüllt Compliant
	Spessore Stärke Thickness	EN ISO 10545/2	± 5%	Conforme Erfüllt Compliant
	Planarità Ebenflächigkeit Flatness	EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme Erfüllt Compliant
	Rettilineità spigoli Kantengeradheit Straightness of corners	EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme Erfüllt Compliant
	Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Water absorption	EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	Conforme Erfüllt Compliant
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Lineare Wärmeausdehnung Linear thermal expansion coefficient	EN ISO 10545/8	-	Conforme Erfüllt Compliant
	Resistenza a flessione Biegezugfestigkeit Breaking strength	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Erfüllt Compliant
	Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545/9	Richiesta Erforderlich Requirement	Resistente Widerstandsfähig Resistant
	Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienfestigkeit Resistance to chemicals	EN ISO 10545/13	Richiesta Erforderlich Requirement	Resistente Widerstandsfähig Resistant
	Resistenza al gelo Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	EN ISO 10545/12	Richiesta Erforderlich Requirement	Resistente Widerstandsfähig Resistant

				BOX				EUROPALLET		
SERIE	FORMAT	STAERKE mm	R	M2	STK	KGS	KGS/M2	BOX	M2	KGS
ARDòSIA	30x60	10	R10	1,08	6	23,52	21,80	32	34,56	753
ARDòSIA	60x60	10	R10	1,44	4	31,40	21,80	30	43,20	942
ARDòSIA	40x80	11	R10	0,96	3	22,50	23,50	50	48,00	1130
MOSAIK 5x5	30x30	10		1,00	11	23,00	23,00	32	32,00	736
MOSAIK 3X6	30x30	10		1,00	11	23,00	23,00	32	32,00	736
MOSAIK WALL MAXI	30x60	10		1,00	6	23,00	23,00	32	32,00	736
SOCKELLEISTEIN	7,5x60				15	15,00				
SOCKELLEISTEIN	7,5x80				10	15,00				

XLSTYLE

Via Radici in Piano, 135
 41043 Corlo di Formigine (IT)
 Tel. 059 557565 - Fax 059 5772610
 P.IVA: IT 03263280368
 e-mail: xlstyle09@gmail.com