


MADE IN ITALY



Block

90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 / 90x90 20 mm



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

LIVING
THE URBAN
LIFESTYLE

indoor & outdoor

Block



90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm
Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche

90x90 20mm

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

 **richenia**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

indoor & outdoor

CONTINUITÀ ESTETICA TRA AMBIENTI

Seamless laying between one area and another.
Continuité esthétique des espaces.
Gestalterische Kontinuität zwischen den Räumen.

INDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60

OUTDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60 R11 A+B

UNO SPAZIO RAFFINATO CON CARATTERE METROPOLITANO

A sophisticated space with a metropolitan mood.
Un espace raffiné au caractère métropolitain.
Ein raffinierter Raum mit großstädtischem Charakter.

Rivestimento . Wall tile:
Collection Pavé Brick - Naturale 8x41

Pavimento . Floor:
Graphite 60x120

COMPOSIZIONI
RICERCATE TRA
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
EFFETTO
CEMENTO

Stylish designs for
concrete-effect floors and
walls.

Des compositions raffinées
pour sols et murs effet
béton.

Auserlesene
Zusammenstellungen
zwischen Boden- und
Wandbelägen mit Zement-
Effekt.

Rivestimento . Wall tile:
Mud Modulo rete Muretto 30x30

Pavimento . Floor:
Mud 60x60





STILE E PRATICITÀ IN TUTTI GLI AMBIENTI PUBBLICI E DOMESTICI

Style and practicality in all kinds of public and home settings.
Le style et la praticité dans tous les espaces publics et domestiques.
Stil und praktische Eigenschaften in allen öffentlichen und häuslichen Räumen.



FACILE DA PULIRE

Easy to clean.
Facile à nettoyer.
Leicht zu reinigen.



INALTERABILE DAI PRODOTTI PER LA PULIZIA.

The characteristics are not affected
by the use of cleaning products.
Les produits de nettoyage ne l'altère pas.
Unangreifbar für Putzmittel.



A PROVA DI MACCHIA.

Stain proof.
Il est antitache.
Fleckenabweisend.



ADATTO ANCHE PER AMBIENTI SOGGETTI A UMIDITÀ. (BAGNI, CUCINE).

Suitable also for humid environments.
(Bathrooms, kitchens)
Il est indiqué pour les environnements humides.
(Salles de bains, cuisines)
Auch für Feuchtigkeit ausgesetzte
Umgebungen geeignet. (Badezimmer, Küche)



NON ASSORBE L'ACQUA.

Water repellent.
Il n'absorbe pas l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.



IMMUTABILE ELEMENTO DI ATTRAZIONE

Unchanging allure.
Un élément d'attraction immuable.
Unveränderliches Element der Attraktion.



RESISTE AL CALPESTIO PERSISTENTE.

Resistant to persistent foot traffic.
Il résiste au piétinement persistant.
Beständig gegen kontinuierliche Begehung.

UNA PROPOSTA COMPLETA CHE VALORIZZA I TUOI ESTERNI

A complete range to spruce up
your outdoor space.

Une proposition complète qui valorise
vos espaces extérieurs.

Ein komplettes Angebot, das Ihre
Außenbereiche zur Geltung bringt.

90x90 . 60x60

 **10 mm**

90x90

 **20 mm**



RESISTE AL GELO E AGLI SBALZI TERMICI.

Resistant to frost and sudden temperature changes.
Il résiste au gel et aux écarts thermiques.
Gegen Frost und Temperaturschwankungen beständig.



MANTIENE L'ASPETTO ORIGINALE NEL TEMPO.

Maintains its original appearance over time.
Il garde son aspect d'origine dans le temps.
Behält das ursprüngliche Aussehen langfristig bei.

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
20 mm

R11
A+B

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
10 mm

R11
A+B


Graphite 60x60 / R11 A+B
Graphite Battiscopa 7x60
Graphite 90x90 / R11 A+B / 20 mm

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm


20 mm HIGH-THICKNESS FOR OUTDOOR APPLICATIONS.
GRANDE ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR 20 mm.
GROSSE STÄRKE VON 20 mm FÜR AUSSENBEREICHE.

SU OGNI FONDO E PER OGNI ESIGENZA
SEMPRE IL MASSIMO RISULTATO.

Suitable on any base and for all requirements, offering maximum results.
Sur toute sous-couche et toute exigence, toujours les meilleurs résultats.
Auf jedem Untergrund und bei allen Erfordernissen stets das höchste Ergebnis.



Grey 90x90 / R11 A+B
Grey 90x90 / R11 A+B / 20 mm



1.

Posa a colla tradizionale.
Superfici fatte ad arte per
resistere ai carichi pesanti.

Conventional laying with
adhesive. Skillfully manufactured
surfaces that withstand heavy
loads.

Pose a colle traditionnelle.
Surfaces réalisées dans les
règles de l'art pour résister aux
charges lourdes.

Herkömmliche Verlegung
mit Klebstoff. Fachgerecht
hergestellte Oberflächen, die
schweren Lasten widerstehen.

2.

Posa a secco su erba.
Per segnare ogni passo
con stile.

Dry laying on grass.
To mark each step with style.
Pose à sec sur l'herbe.
Pour marquer chaque pas avec
style.

Trockene Verlegung auf Rasen.
Um jedem Schritt Stil zu
verleihen.

3.

Posa a secco su ghiaia
e sabbia. Una soluzione
elegante e funzionale per
completare gli spazi con
personalità.

Dry laying on gravel or sand.
An elegant and practical solution
to complete spaces with a touch
of personality.

Pose à sec sur le gravier et le
sable. Une solution élégante et
fonctionnelle pour compléter les
espaces avec personnalité.

Trockene Verlegung auf Kies
und Sand. Eine elegante und
funktionelle Lösung, um die
Räume persönlich zu gestalten.

4.

Posa sopraelevata quando
non deve mancare nulla.
Crea spazi sofisticati
completi di giochi luminosi e
impianti di irrigazione.

Raised laying for complete
solutions.
Surfaces to create sophisticated
spaces complete with irrigation
systems and special lighting.

Pose surélevée lorsque rien ne
doit manquer. Crée des espaces
sophistiqués avec des jeux
de lumière et des installations
d'irrigation.

Verlegung auf Hohlraumboden,
wenn nichts fehlen darf.
Schaffung hochmoderner Räume
einschließlich Lichtspielen und
Bewässerungsanlagen.

TOTALE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE PROGETTUALE

Total design freedom.
Liberté totale d'expression conceptuelle.
Völlige Ausdrucksfreiheit beim Entwurf.



INATTACCABILE DA MUFFE.

Resistant to moss.
Il résiste à l'agression des moisissures.
Schimmelbeständig.

PRESENTA LA CARATTERISTICA DI "IMPUTRESCIBILITÀ" IN OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO.

Rot-resistant in all conditions of use.
Présente la caractéristique d'être imputrescible
dans toute condition d'utilisation.
Weist die Eigenschaft der "Fäulnisfreiheit" unter
allen Einsatzbedingungen auf.

TOTALMENTE INERTE RISPETTO ALLA CONTAMINAZIONE E PROLIFERAZIONE DI MICRO-ORGANISMI.

100% hygienic and anti-bacterial.
Totement inerte par rapport à la contamination
et à la prolifération de microorganismes.
Vollkommen unempfindlich in Bezug auf
die Verunreinigung und die Ausbreitung von
Mikroorganismen.

90x90 | 60x120 | 60x60 | 30x60
36"x36" | 24"x48" | 24"x24" | 12"x24"

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert



POWDER

indoor



R10



179925 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9** 62
180605 - 90x90 Rettificato **R 10** 62



176705 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56
180575 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180145 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44
180585 - 60x60 Rettificato **R 10** 44



180155 - 30x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 43
180595 - 30x60 Rettificato **R 10** 43


Modulo rete



Pz. Box 4 19

180395 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1^{31/32}x1^{31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4 33

180555 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3^{13/16}x1^{3/16})

Modulo rete esagone - Calda



Pz. Box 4 68

180567 - 28x32 . 11^{1/32}x12^{19/32}" (6,2x7,5 . 2^{7/16}x2^{61/64})

outdoor



R11 A+B



180615 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 62

MUD

indoor



R10



179923 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9** 62
180603 - 90x90 Rettificato **R 10** 62



176703 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56
180573 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180143 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44
180583 - 60x60 Rettificato **R 10** 44



180153 - 30x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 43
180593 - 30x60 Rettificato **R 10** 43


Modulo rete



Pz. Box 4 19

180393 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1^{31/32}x1^{31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4 33

180553 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3^{13/16}x1^{3/16})

Modulo rete esagone - Calda



Pz. Box 4 68

180567 - 28x32 . 11^{1/32}x12^{19/32}" (6,2x7,5 . 2^{7/16}x2^{61/64})

outdoor



R11 A+B



180613 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 62



178903 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 44

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications . Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm . Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .



R11 A+B



180133 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm **R 11 A+B** 71

90x90 | 60x120 | 60x60 | 30x60
36"x36" | 24"x48" | 24"x24" | 12"x24"

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifié Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifié . Rektifiziert



GREY

indoor



R10



179922 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9** 62
180602 - 90x90 Rettificato **R 10** 62



176702 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56
180572 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180152 - 30x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 43

180592 - 30x60 Rettificato **R 10** 43

Modulo rete



Pz. Box 4
19

180392 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1ⁿ31/32x1ⁿ31/32)

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4
33

180552 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3ⁿ13/16x1ⁿ3/16)

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4
68

180566 - 28x32 . 11ⁿ1/32x12¹⁹/32" (6,2x7,5 . 2ⁿ7/16x2ⁿ61/64)

180142 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44
180582 - 60x60 Rettificato **R 10** 44

outdoor



R11 A+B



180612 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 62



178902 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 44

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications . Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm . Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .



R11 A+B



180132 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm **R 11 A+B** 71

GRAPHITE

indoor



R10



179924 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9** 62
180604 - 90x90 Rettificato **R 10** 62



176704 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56
180574 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180154 - 30x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 43

180594 - 30x60 Rettificato **R 10** 43


Modulo rete



Pz. Box 4
19

180394 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1ⁿ31/32x1ⁿ31/32)

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4
33

180554 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3ⁿ13/16x1ⁿ3/16)

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4
68

180566 - 28x32 . 11ⁿ1/32x12¹⁹/32" (6,2x7,5 . 2ⁿ7/16x2ⁿ61/64)

180144 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44
180584 - 60x60 Rettificato **R 10** 44

outdoor



R11 A+B



180614 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 62



178904 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 44

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications . Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm . Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .



R11 A+B



180134 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm **R 11 A+B** 71

90x90 | 60x120 | 60x60 | 30x60
36"x36" | 24"x48" | 24"x24" | 12"x24"

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert



ICE

indoor



R10



179921 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9** 62
180601 - 90x90 Rettificato **R 10** 62



176701 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56
180571 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180141 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44
180581 - 60x60 Rettificato **R 10** 44



180151 - 30x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 43

180591 - 30x60 Rettificato **R 10** 43

Modulo rete



Pz. Box 4

19

180391 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1^{31/32}x1^{31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4

33

180551 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3^{13/16}x1^{3/16})

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4

68

180566 - 28x32 . 11^{11/32}x12^{19/32}" (6,2x7,5 . 2^{7/16}x2^{61/64})

outdoor



R11 A+B



180611 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 62

PEZZI SPECIALI

Special pieces . Pièces spéciales . Spezialteile



Battiscopa 7x60 Lappato 26

180165 - Powder
180163 - Mud
180162 - Grey
180164 - Graphite
180161 - Ice



Battiscopa 7x90 Lappato 26

180175 - Powder
180173 - Mud
180172 - Grey
180174 - Graphite
180171 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta Sx 33x120 Lappato Rettificato 83

180425 - Powder
180423 - Mud
180422 - Grey
180424 - Graphite
180421 - Ice



Gradino Costa Retta 33x120 Lappato Rettificato 81

180405 - Powder
180403 - Mud
180402 - Grey
180404 - Graphite
180401 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta Dx 33x120 Lappato Rettificato 83

180415 - Powder
180413 - Mud
180412 - Grey
180414 - Graphite
180411 - Ice

CARATTERISTICHE DEI PEZZI SPECIALI


Special pieces features . Caractéristiques des pièces spéciales . Eigenschaften der Spezialteile .

Gradino costa retta 33x120

Straight-nosed stair (thin)
Marche bord droit
Stufe mit rechtwinkliger Kante

Gradino costa retta - Angolo SX / DX 33x120

Straight-nosed stair (thin) - LH / RH corner
Marche bord droit - Coin Gauche / Droit
Stufe mit rechtwinkliger Kante - Linke / Rechte Ecke



DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche.

Ville, Appartamenti, Negozi, Uffici, Ristoranti, Bar, Alberghi, Spa, Centri commerciali, Musei, Edifici per fruizione pubblica collettiva.

Villas, Apartments, Shops, Offices, Restaurants, Bars, Hotels, Spa, Shopping centres, Museums, Buildings used by the public.

Villas, Appartements, Magasins, Bureaux, Restaurants, Cafés, Hôtels, Spa, Centres commerciaux, Musées, Bâtiments destinés au public.

Häuser, Wohnungen, Geschäfte, Büros, Restaurants, Cafés, Hotels, Spa, Einkaufszentren, Museen, Öffentliche Gebäude.

INTERNI

Soggiorno, Cucina, Bagno, Sale da pranzo, Corridoio, Camere da letto, Sala ricevimento, Sala convegno.

INTERNI R11 A+B

Passaggi pubblici in sicurezza.

ESTERNI R11 A+B

Terrazze, Balconi, Verande, Porticati, Passaggi pubblici in sicurezza.

ESTERNI 20 mm R11 A+B

Sentieri su erba, ghiaia o sabbia. Terrazze, Balconi, Verande, Porticati (anche con soluzioni sopraelevate). Cortili carrabili, Garage, Piazze, Camminamenti pubblici, Arredo urbano.

INDOOR

Living Rooms, Kitchens, Bathrooms, Dining rooms, Corridors, Bedrooms, Reception rooms, Conference rooms.

INDOOR R11 A+B

Safe road crossings.

OUTDOOR R11 A+B

Terraces, Balconies, Verandas, Porches, Safe road crossings.

OUTDOOR 20 mm R11 A+B

Paths laid on grass, sand, or gravel. Terraces, Balconies, Verandas, Porches (including raised options). Courtyards with vehicle access, Garages, Squares, Public walkways, Street furnishing.

INTÉRIEURS

Salles de séjour, Cuisines, Salles de bains, Salles à manger, Couloirs, Chambres à coucher, Salles de réception, Salles des congrès.

INTÉRIEURS R11 A+B

Des passages publics sécurisés.

EXTÉRIEURS R11 A+B

Terrasses, Balcons, Vérandas, Porches, Des passages publics sécurisés.

EXTÉRIEURS 20 mm R11 A+B

Des sentiers sur l'herbe, le gravier ou le sable. Terrasses, Balcons, Vérandas, Porches (également avec des solutions surélevées). Cours carrossables, Garages, Places, Passages publics, Mobilier urbain.

INNENBEREICHE

Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Esszimmer, Korridore, Schlafzimmer, Empfangsräume, Tagungssäle.

INNENBEREICHE R11 A+B

Öffentliche Schutzwege.

AUSSENBEREICHE R11 A+B

Terrassen, Balkons, Veranden, Laubengänge, Öffentliche Schutzwege.

AUSSENBEREICHE 20 mm R11 A+B

Wege auf Gras, Kies oder Sand. Terrassen, Balkons, Veranden, Laubengänge (auch mit Lösungen auf Hohlrumböden). Befahrbare Höfe, Garagen, Plätze, Öffentliche Laufwege, Stadteinrichtung.



BLOCK è un prodotto realizzato con la tecnologia digitale di Sichenia.

Sichenia Digital Technology è un avanzato procedimento di produzione che consente un incredibile realismo nella realizzazione di superfici in gres porcellanato; prova ne sono l'elevato numero di variazioni grafiche ottenibili e la sorprendente precisione nella riproduzione dei minimi particolari della materia naturale.

Sichenia sceglie ancora una volta l'avanguardia della tecnologia disponibile per conferire il massimo grado di ricercatezza al design ed alle prestazioni della proprie collezioni.

BLOCK is a product manufactured using Sichenia's digital technology.

Sichenia Digital Technology is an advanced manufacturing process that enables incredible realism in the production of porcelain stoneware tiles; proof of this lies in the large number of graphic variations obtainable and the astonishing fidelity with which the smallest detail of the natural material is reproduced.

Sichenia has once again the chosen cutting-edge technology available to lend its collection the utmost sophistication in design and performance.

BLOCK est un produit réalisé suivant la technologie numérique de Sichenia.

Sichenia Digital Technology est un processus avancé qui permet un réalisme incroyable en réalisant des surfaces en grès cérame; le grand nombre de variations graphiques réalisables et la précision surprenante au niveau de la reproduction des moindres détails de la matière naturelle en sont la preuve.

Sichenia choisit une fois de plus l'avant-garde de la technologie disponible pour empreindre le design et les performances de ses collections du plus haut degré de raffinement.

BLOCK ist ein mit der Sichenia-Digitaltechnologie geschaffenes Produkt.

Die Sichenia Digital Technology ist ein fortschrittliches Produktionsverfahren, das eine unglaubliche Wirklichkeitstreue bei der Herstellung von Oberflächen aus Feinsteinzeug ermöglicht. Beweis dafür sind die hohe Zahl von erzielbaren graphischen Varianten sowie die überraschende Genauigkeit bei der Nachbildung der kleinsten Details des Materials aus der Natur.

Sichenia entscheidet sich erneut für die fortschrittliche, verfügbare Technologie, um dem Design und den Leistungen ihrer Kollektionen eine besondere Auserlesenheit zu verleihen.

IMBALLI

Weights and pack . Poids et emballages . Gewicht und Verpackung

| FORMATI Sizes . Formats . Formate | Pz x | 1,620 m ² x | 35,558 kg x | 32 | 51,840 m ² x | 1138 kg x |
|---|------|---------------------------|----------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| 90x90 | 2 | 1,800 | 32,100 | 35 | 48,020 | 1124 |
| 90x90 20 mm | 1 | 0,810 | 35,558 | 32 | 25,920 | 1138 |
| 60x120 | 2 | 1,440 | 31,752 | 35 | 50,400 | 1111 |
| 60x60 | 4 | 1,440 | 31,752 | 30 | 41,772 | 967 |
| 30x60 | 6 | 1,044 | 24,171 | 40 | 41,772 | 967 |
| Modello rete 90x90 | | 1,080 | 23,500 | | 43,200 | 940 |
| Modello rete mattoncino 30x30 | | | | | | |
| Modello rete esagona 28x32 | | | | | | |
| Gradino Costa Retta 33x120 | 2 | 0,775 | 20,132 | 19,600 | - | - |
| Angolo Gradino Costa Retta SX / DX 33x120 | 1 | 0,388 | 10,399 | 10,620 | - | - |
| Battiscopa 7x90 | 68 | 0,496 | 11,427 | 11,947 | 60 78 | 29,610 39,312 686 932 |
| Battiscopa 7x60 | 612 | 0,496 | 11,427 | 11,000 | 60 78 | 29,610 24,192 686 528 |

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE

Technical surface properties . Caractéristiques techniques des surfaces . Technische Eigenschaften der Oberfläche

| | Resistenza alle macchie (Pulibilità). Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. ISO 10545/14 | Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. ISO 10545/13 | Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. B.C.R.A. | Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DIN 51130 DIN 51097 | Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DCOF Ansi A 137.1.2012 |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| 90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60 | 5 | G.A. | - | R | 10 |
| 90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60 | 5 | G.A. | - | R | 9 |
| 90x90 20 mm . 90x90 20 mm | 5 | G.A. | - | R11 | A + B |



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.

Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente interdette senza l'autorizzazione di Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournies à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

"Sichenia" è un brand italiano che produce pavimenti e rivestimenti in ceramica pensati per l'architettura contemporanea. Una gamma di prodotti di grande pregio estetico e resistenza, ottenuti con materie prime di alta qualità modellate dall'estro progettuale italiano.

"Sichenia" is an Italian brand that manufactures ceramic wall and floor coverings designed for contemporary architecture. It offers a range of products with high aesthetic quality and resistance, obtained with high quality raw materials shaped with Italian design flair.



CAT0374

Sichenia è da sempre concretamente impegnata nella tutela dell'ambiente.

Utilizza processi produttivi e tecnologie all'avanguardia che riducono notevolmente l'impatto ambientale delle attività in ogni fase esecutiva, dalla progettazione all'imballaggio finale del prodotto.

Sichenia has always been actively involved in safeguarding the environment.

It adopts avant-garde production processes and technologies that significantly reduce the environmental impact of each execution phase, from design to the final packaging of the product.

Block



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it